


FastPass-SL & FastPass-FL

Flow made flawless

Pasillos de paso controlado donde la innovación y la tecnología más avanzada de Intemo Technologies se une con la de Automatic Systems para ofrecer el máximo rendimiento.



intemo



Accesos rápidos y seguros

Los pasillos de paso controlado **FastPass-SL** y **FastPass-FL** representan la evolución en la gestión de accesos, ofreciendo un equilibrio perfecto entre agilidad, control y diseño.

Diseñados para adaptarse a todo tipo de entornos corporativos, industriales y de ocio, los pasillos FastPass combinan la más alta tecnología con una experiencia de usuario cómoda, segura y precisa.

Gracias a su integración con las soluciones para control de acceso, gestión de visitas y registro horario, permite optimizar los procesos de control de personal interno, externo, visitantes, clientes y asistentes, reforzando la seguridad de las instalaciones y de los usuarios.

Con FastPass-SL y FastPass-FL, redefinimos los estándares de acceso: más rápidos, más seguros, más inteligentes.

FastPass-SL & FastPass-FL

Todo lo necesario para mejorar la seguridad y la eficiencia, a un solo paso

Los sistemas **FastPass** proporcionan una solución innovadora para alto flujo peatonal.

Los dispositivos integrados al pasamanos de los FastPass de Intemo **NextAccess y NextPress** ofrecen soluciones multiaplicación, compatibles con **RFID, NFC, códigos de barras, QR y biometría**. Su tecnología avanzada permite una integración flexible y armónica, con el cumplimiento de las normativas mas exigentes en accesibilidad y en seguridad de edificios.



Contactless



Lector código de barras




Lector código QR



Biometría dactilar



FastPass-SL



FastPass-FL

Descubre dónde y cómo podemos ayudarte

Una experiencia inteligente y fluida con FastPass-SL & FastPass-FL

Eventos, ferias y espectáculos

- Los pasillos de paso controlado gestionan el acceso de manera eficiente en eventos, ferias y espectáculos con alta concurrencia, garantizando un paso rápido y seguro para los asistentes. Los dispositivos instalados en los pasillos permiten un control en tiempo real del flujo de personas, mejorando la experiencia del usuario.

Instalaciones deportivas y centros educativos

- En instalaciones deportivas y centros educativos, los pasillos de paso controlado aseguran un acceso eficiente y fiable para estudiantes, socios, abonados y visitantes. Los dispositivos permiten controlar la ocupación y la asistencia de manera precisa, mejorando la gestión del espacio en tiempo real.

Empresas y oficinas corporativas

- En empresas y oficinas, los pasillos de paso controlado permiten un acceso fluido y protegido para empleados internos, externos y visitantes. Combinados con el registro horario y la ocupación para localización en caso de emergencia, optimizan la operativa interna y mejoran la organización.


Centros de ocio de alta afluencia

- En museos, cines, óperas, casinos, teatros y otros centros de ocio, donde se combina el acceso de abonados y clientes esporádicos, los pasillos de paso controlado desatendidos gestionan grandes flujos de visitantes. Los dispositivos controlan el acceso y la ocupación en tiempo real, asegurando un paso fluido y mejorando la experiencia del visitante.



FastPass-SL

intemo



FastPass-SL

Flujo perfecto. Acceso sin límites

FastPass-SL es un sistema de paso controlado de última generación que combina tecnología avanzada en **control de accesos**. Diseñado para ofrecer un acceso intuitivo y sin fricciones, garantiza una experiencia eficiente y protegida en cada paso.

Se basa en la integración de los dispositivos NextAccess OEM de **Intemo Technologies**, que incorporan tecnologías de identificación, RFID, NFC y biometría., asegurando una gestión precisa y fiable.

FastPass-SL ofrece una experiencia de usuario:

Ágil:

Puertas batientes de apertura y cierre rápido (<1 seg.): Garantizan un tránsito dinámico y sin esperas.

Protegida:

Modo operativo «EGRESS» (evacuación): Facilita una salida inmediata y controlada en situaciones de emergencia.

Fiable:

Batería de respaldo para apertura automática ante fallos de suministro: Garantiza el funcionamiento incluso en caso de corte de energía.

Segura:

Mecanismo para bloquear los obstáculos en la dirección de salida: Aumenta la seguridad en caso de emergencia.

Acreditada:

Salida de emergencia certificada según EN-13637: Cumple con las normas de seguridad más exigentes.

Innovadora:

FastPass-SL incorpora la tecnología NextAccess, redefiniendo el acceso inteligente y rendimiento avanzado.



FastPass-SL

Sistema de paso controlado de última generación

Acabados

Carcasa de acero inoxidable cepillado para máxima durabilidad, con cubierta superior en plástico ABS endurecido de alta resistencia. Columna de acero cinético con acabado en acero inoxidable cepillado.

Puertas batientes

Portillos batientes de vidrio monolítico templado transparente de 10 mm de grosor.

Detección de usuarios

Sistema avanzado de detección mediante una matriz de alta densidad de haces infrarrojos emisores/receptores, que permite controlar el avance de los usuarios por el pasillo, así como su seguridad durante el movimiento de los obstáculos móviles.

Cumplimiento normativa

Cumple la norma de seguridad europea EN-13637

Imagen corporativa

Aplicamos la Imagen corporativa del cliente final o integrador, personalizando el software interactivo con la imagen / colores corporativos.

NextAccess


Dispositivo con pantalla táctil capacitiva de 3.5". Compatible con sensor biométrico dactilar y lectores de códigos QR, de barras, así como con tecnología contactless y NFC. Soporta múltiples protocolos de comunicación y ofrece alta seguridad con autenticación multifactor

Luz LED

Luz LED que indica si el acceso está permitido o denegado.

Medidas

Alto: 100 cm, Ancho: 80 cm, Profundidad: 120 cm.



Tecnología NextAccess

Tecnología avanzada para un control de acceso sin interrupciones

La gama **NextAccess OEM** son dispositivos multiaplicación que posibilitan **la identificación de usuarios, gestión de datos y control de accesos**.

Diseñados para garantizar la seguridad y un tránsito ágil de personas.

Gracias a su licencia complementaria Intemo A&C para control de accesos, estos dispositivos permiten cumplir con las normativas vigentes.



Especificaciones técnicas, NextAccess

Pantalla	Pantalla táctil capacitiva 3,5" con backlight adaptativo
Interfaces	Ethernet TCP/IP, BUS CAN.
Memoria	RAM 1Gb DDR3, y capacidad para datos 8 Gb flash eMMC
Salidas	1 relé conmutable para control de mecanismos externos
Entradas	1 entrada opto aislada
Tarjetas	Tarjetas HF 13,56MHz, Mifare® / Desfire® / ICode®
Alimentación	12 V DC. / POE.
Seguridad	Núcleo criptográfico AES-128, DES 3DES, ARC4, MD5, SHA-1, SHA-224


Lector códigos	Tecnología de escaneo de última generación.
	Escáner de dimensiones reducidas (45 mm x 34 mm).
	Orientado a la lectura de códigos desde cualquier smartphone y tablet.
	Amplio ángulo de escaneo y optimizado para para escaneo de corta distancia.
	Sensor de imagen 640 x 480 CMOS.
	Iluminación LED blanco.
	Notificaciones: Avisador sonoro.
	Lectura de códigos de barras 1D y 2D
	1D:
	Code 128, UCC/EAN128, AIM128, EAN-8, EAN-13,ISSN/ISBN, UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-4, Estándar 25, CodaBar, Industrial 25, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1-Databar™ (RSS) (RSS14, RSS-Limited, RSS-Expand, Matrix 2 de 5.
	2D:
	PDF 417, Micro PDF 417, Código QR, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode

Especificaciones técnicas, FastPass-SL


Adaptación al espacio

largo

ancho



Instalación inteligente según las necesidades de acceso




intemo

FastPass-SL

FastPass-FL

intemo



FastPass-FL

La innovación más avanzada en control de accesos y gestión horaria

FastPass-FL es un **sistema de paso controlado** de última generación que integra la tecnología más avanzada en control de accesos y gestión horaria para **ofrecer la máxima seguridad y un control estricto de accesos**.

Se basa en la integración de los dispositivos NextPress OEM con tecnología de NFC, QR, y biometría de **Intemo Technologies**, asegurando una gestión precisa y fiable.

FastPass-FL ofrece una experiencia de usuario:

Ágil:

Alta tasa de flujo de paso, con hasta 60 usuarios por minuto.

Rápida:

Apertura y cierre rápidos.

Flexible:

Movimiento bidireccional.

Segura:

Uso sin peligros ni riesgos.

Confiable:

Cumple con la norma de seguridad europea EN-16005: Requisitos sobre la intensidad de atrapamiento y la fuerza de impacto.

Innovadora:

FastPass-FL, equipado con la tecnología **NextPress**, gestiona de manera eficiente tanto el control de accesos como el registro horario, asegurando un seguimiento preciso de cada entrada y salida.



FastPass-FL

Sistema altamente adaptable a diferentes entornos

Acabados

Marco de acero con tratamiento anticorrosión RoHS y postes de acero inoxidable. Y con pasamanos superior de aluminio anodizado. Material Fenix.

Puertas batientes

Puertas batientes de apertura / cierre rápido (<1seg.): Permiten un flujo rápido y eficiente de personas.

Detección de usuarios

Detección avanzada mediante haces infrarrojos, celdas fotoeléctricas y sensor de presencia, asegurando un acceso seguro, preciso y automatizado.

Cumplimiento normativa

Cumple la norma de seguridad europea EN-16005.

Imagen corporativa

Aplicamos la Imagen corporativa del cliente final o integrador, personalizando el software interactivo con la imagen / colores corporativos.

NextPress


Dispositivo con pantalla táctil capacitiva de 7" y backlight adaptativo con sensor de presencia. Incorpora lector RFID 13.56MHz (Mifare, Desfire, ICode) con antena integrada en pantalla. Soporta múltiples protocolos de comunicación y ofrece alta seguridad con autenticación multifactor.

Luz LED

Luz LED que indica si el acceso está permitido o denegado.

Medidas

Alto: 98 cm, Ancho: 99 cm, Profundidad: 130 cm.




Tecnología NextPress

*Seguridad, Control de Accesos y
Gestión Horaria Eficiente*

La gama **NextPress OEM** son dispositivos multiaplicación que posibilitan la identificación de usuarios, gestión de datos y control de accesos.

Diseñados para garantizar la seguridad del control de accesos y una gestión horaria precisa.

Gracias a las licencias complementarias Intemo A&C y Intemo T&A de Intemo para control de accesos y gestión horaria, estos dispositivos permiten cumplir con las normativas vigentes, en seguridad y registro horario, facilitando un fichaje preciso que aporta valor a los procesos de planificación y control del tiempo de trabajo por parte del departamento de Recursos Humanos.



Especificaciones técnicas, NextPress


Pantalla	Pantalla táctil capacitiva 7" con backlight adaptativo.
Interfaces	Ethernet TCP/IP, CAN BUS.
Memoria	RAM 1Gb DDR3, y capacidad para datos 8 Gb flash eMMC.
Salidas	2 relés conmutables para control de mecanismos externos.
Entradas	2 entradas opto aisladas.
Tarjetas	Tarjetas HF 13,56MHz, Mifare® / Desfire® / ICode® / eCard.
Alimentación	12 V DC. / POE.
Seguridad	Núcleo criptográfico AES-128, DES 3DES, ARC4, MD5, SHA-1, SHA-224.

Lector de códigos	Tecnología de escaneo de última generación.
	Escáner de dimensiones reducidas (45 mm x 34 mm).
	Orientado a la lectura de códigos desde cualquier smartphone y tablet.
	Amplio ángulo de escaneo y optimizado para escaneo de corta distancia.
	Sensor de imagen 640 x 480 CMOS.
	Iluminación LED blanco.
	Notificaciones: Avisador sonoro.
	Lectura de códigos de barras 1D y 2D
	1D:
	Code 128, UCC/EAN128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISSN/ISBN, UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-4, Estándar 25, CodaBar, Industrial 25, Code 39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI- Plessey, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1-Databar™ (RSS) (RSS14, RSS-Limited, RSS-Expand, Matrix 2 de 5.
	2D:
	PDF 417, Micro PDF 417, Código QR, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode.

Configuración flexible según las necesidades

Ancho





intemo

Especificaciones técnicas, Biometría

FastPass-FL & FastPass-SL

Biometría dactilar

Compresión de imágenes mediante el algoritmo WSQ del FBI/NIST.

Extracción de características biométricas para generar plantillas.

El extractor de características es compatible con MINEX/FIPS 201.

Formatos de plantillas propietarios, ISO 19794-2 o ANSI 378 disponibles.

Las plantillas pueden almacenarse en la base de datos interna de CBM.

Comparación biométrica compatible con MINEX/FIPS 201.

Autenticación 1:1 o identificación 1:N.

Alta precisión: la Tasa de Falsa Aceptación (FAR) es configurable hasta 10⁻⁸ (dependiendo de los requisitos de seguridad) y se mantiene independientemente del número de usuarios en la base de datos.

CBM implementa una función de antilatancia que detecta los rastros de huellas dactilares reactivados bajo ciertas condiciones de iluminación.

El módulo CBM es capaz de custodiar los datos relativos a la huella (imagen o plantilla) de forma segura.

Dispone de múltiples principios de seguridad:

- Claves simétricas y asimétricas, Derivación de claves, Algoritmo de hash, Generador de números aleatorios, etc.
- Encriptación de imágenes y plantillas en aras de la confidencialidad.
- Firma de plantillas (norma X9.84) para garantizar el origen y la integridad de los datos enviados al sistema anfitrión.
- El canal de comunicación entre el CBM y el Sistema Anfitrión/Distante puede protegerse utilizando el modo de Túnel Seguro o de Seguridad Ofrecida.

Velocidad de matching: 0.6s in 1:1 mode / 0.7s in 1:500 mode.

Opcional número de usuarios: 3K, 5K, 10K.

Nuestras apps

La experiencia total

Intemo Technologies ofrece soluciones integrales o modulares a través de su app **Intemobile Access**, impulsando la transformación digital con funciones como **control de acceso**, **gestión de visitas**, **registro de horarios** y **reservas de espacios**.



Control de accesos

- eCard (QR y NFC)
- Apertura remota con visionado CCTV
- Apertura de parking (BLE)



Reserva de espacios y servicios

- Salas de reuniones
- Escritorios
- Taquillas
- Parking
- Cargador de vehículo



Gestión horaria

- Fichaje remoto y presencial
- Turnos
- Vacaciones
- Ausencias
- Solicitudes y aprobaciones
- Notificaciones y comunicados
- Integración con otros sistemas
- Auto gestión



Gestión de visitas

- Visitas masivas
- Registro | Pre registro | Auto registro
- Emisión de credenciales
- Notificaciones

Compatible con:



Intemo devices

Una gran familia

NextAccess

Dispositivos ultima generación para control de acceso.

NextAccess NextAccess-QR NextAccess-BIO



NextPress

Dispositivos multiaplicación con registro horario, gestión de taquillas y control de accesos.

NextPress NextPress-QR NextPress-BIO NextPress-INT



NextPress Booker

Dispositivo para la reserva de espacios y control de accesos.

NextPress Booker



RFID Device-ID & BioRFID Device-ID

Dispositivo electrónicos de identificación y autenticación de usuarios.

RFID Device-ID BioRFID Device-ID



Kiosk-ID

Dispositivo para identificación y autenticación de usuarios, captura automática de datos, emisión de credenciales y automatización de cobros.

Kiosk-ID



FastPass

Soluciones completas de pasos controlados de alta afluencia peatonales y para vehículos.

FastPass-SL

FastPass-FL


FastPass-ED

FastPass-EO

FastPass-EB

FastPass-Car Ticket

FastPass-Truck Ticket



intemo

ACCESS CONTROL EXPERIENCE

www.intemotechnologies.com

